



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 1985/चैत्र 19, 1907
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 1985/CHAITRA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त संचालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च 1985

अधियुक्तता

का.आ. 293 (घ) — केन्द्रीय सरकार मिकका निर्माण विनियम, 1906 (1906 का 1) की धारा 7 के अधिनियम द्वारा 21 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 मसिष्ट नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का मसिष्ट नाम [मिकका निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक—स्वर्ण जयन्ती-1935—85" एक सौ
रुपए के (जिनमें खादी 30 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत, निकल 5 प्रतिशत और ताम्र 5 प्रतिशत अन्तर्निहित है), दस रुपए का रूपण और पचास पैसे
(जिनमें तथा 75 प्रतिशत निकल 25 प्रतिशत अन्तर्निहित है)] के निर्मित मिकका का मानक वजन और उपचार] नियम, 1985 है।

(2) ये पहली अप्रैल, 1985 को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयन्ती-1935—85" के लिए निर्माण मानक अंकित मूल्य के मिकका का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार—

भारतीय रिजर्व बैंक—स्वर्ण जयन्ती के सम्मरण में निम्नलिखित निर्माण विनियम, 1906 (1906 का 1) की धारा 6 के उपधारा के अधिनियम द्वारा
निम्नलिखित अंकित मूल्य के मिकका का मानक वजन और ऐसे मिककों के निर्माण में अनुज्ञात उपचार] नियम, द्वारा जैसा कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट
है।

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुशास उपचार संरचना में	मानक वजन में
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 2/1000वां भाग धन या ऋण अर्थात् चांदी पदार्थ (मात्रा) 498 से 502 प्रति हजार के बीच हो सकेगा।	1/100वां धन या ऋण अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकेगा।
पस रुपये	25 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100वां भाग धन या ऋण अर्थात्, तांबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच हो सकेगा।	1/40वां धन या ऋण अर्थात् वजन 24.375 ग्राम से 25.625 ग्राम के बीच हो सकेगा।
दो रुपये	12.5 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100वां भाग धन या ऋण अर्थात्, तांबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच हो सकेगा।	1/40वां धन या ऋण अर्थात् वजन 12.187 ग्राम से 12.812 ग्राम के बीच हो सकेगा।
पचास पैसे	5 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100वां भाग धन या ऋण अर्थात्, तांबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच हो सकेगा।	1/40वां धन या ऋण अर्थात् वजन 4.875 ग्राम से 5.125 ग्राम के बीच हो सकेगा।

[फा. सं. 1/6/83—व्यापन (1)].

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th March, 1985

NOTIFICATION

S.O. 293(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21, read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement :—

- (1) These rules may be called the Coinage [Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins of One Hundred Rupees (Containing Silver 50%, Copper 40%, Nickel 5% and Zinc 5%), Ten Rupees, Two Rupees and Fifty Paise, containing Copper 75% and Nickel 25%, coined for "Reserve Bank of India—Golden Jubilee—1935—85"] Rules, 1985.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1985.

2. Standard Weight and Remedy allowed on coins of certain denominations coined for "Reserve Bank of India—Golden Jubilee—1935—85"—

The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of the 1906) in commemoration of the Golden Jubilee of the Reserve Bank of India, and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
One hundred Rupees	35 grammes	2/1000th plus or minus for silver that is to say, the silver contents could vary from 498 to 502 per thousand.	1/100th plus or minus that is to say, the weight could vary from 34.65 grammes to 35.35 grammes.
Ten Rupees	25 grammes.	1/100th plus or minus both for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 24.375 grammes to 25.625 grammes.
Two Rupees	12.5 grammes	1/100th plus or minus both for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 12.187 grammes to 12.812 grammes.
Fifty paise	5 grammes	1/100th plus or minus for both copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 4.875 grammes to 5.125 grammes.

[F. No. 1/6/83-Coin (i)]

का.आ. 294 (घ) :—केन्द्रीय सरकार, मिकका निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि—

(क) "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण अर्पती 1935-85" के संस्मरण में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के जारी किए जाने के लिए एकसाल में बनाए जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) एक सौ रुपए
- (2) दस रुपए
- (3) दो रुपए
- (4) पचास पैसे

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमात्रों, डिजाइनों और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	दांता संख्यांक	धातु	संरचना
एक सौ रुपए	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चार धातु वाला	मिश्र धातु
			बायीं	50 प्रतिशत
			दायां	40 प्रतिशत
			निकल	5 प्रतिशत
			जस्ता	5 प्रतिशत
दस रुपए	वृत्ताकार 39 मिलीमीटर	180	तांबा निकल	
			तांबा	75 प्रतिशत
			निकल	25 प्रतिशत
पाँच रुपए	वृत्ताकार 31 मिलीमीटर	150	तांबा निकल	
			तांबा	75 प्रतिशत
			निकल	25 प्रतिशत
पचास पैसे	वृत्ताकार 24 मिलीमीटर	205	तांबा निकल	
			तांबा	75 प्रतिशत
			निकल	25 प्रतिशत

डिजाइने :

एक सौ रुपए :

मुख्य भाग : सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह शिखर होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" मारवाक्य अंकित होगा, और उसकी ऊपरी बायीं परिधि में "भारत" और ऊपरी दायाँ परिधि में "India" शब्द अंकित होगा। इसकी ऊपरी बायीं परिधि में "रुपए" शब्द के साथ और दायाँ परिधि में "Rupees" शब्द के साथ सिक्के का अंकित मूल्य "100" रुपए भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" विषय वस्तु अंकित होगी। सिक्के के केन्द्र में भारतीय रिजर्व बैंक का संप्रतीक अर्थात् खजूर का वृक्ष और चीता होगा और संप्रतीक के नीचे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1935—85" दर्शाया होगा। संप्रतीक की बायीं परिधि में "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" उत्कीर्ण लेख हिन्दी में और दायाँ परिधि में "Reserve Bank of India—Golden Jubilee" उत्कीर्ण लेख अंग्रेजी में अंकित होगा।

दस रुपए :

मुख्य भाग : सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह शिखर होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" मारवाक्य अंकित होगा और उसकी ऊपरी बायीं परिधि में "भारत" और ऊपरी दायाँ परिधि में "India" शब्द अंकित होगा। इसकी ऊपरी बायीं परिधि में "रुपए" शब्द के साथ और दायाँ परिधि में "Rupees" शब्द के साथ सिक्के का अंकित मूल्य "10" रुपए अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" विषय वस्तु अंकित होगी। सिक्के के केन्द्र में भारतीय रिजर्व बैंक का संप्रतीक अर्थात् खजूर का वृक्ष और चीता होगा और संप्रतीक के नीचे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1935—85" दर्शाया होगा। संप्रतीक की बायीं परिधि में "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" उत्कीर्ण लेख हिन्दी में और दायाँ परिधि में "Reserve Bank of India—Golden Jubilee" उत्कीर्ण लेख अंग्रेजी में अंकित होगा।

दो रुपए :

मुख्य भाग : सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह शिखर होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" मारवाक्य अंकित होगा, और उसकी ऊपरी बायीं परिधि में "भारत" और ऊपरी दायाँ परिधि में "India" शब्द अंकित होगा। इसकी ऊपरी बायीं परिधि में "रुपए" शब्द के साथ और दायाँ परिधि में "Rupees" शब्द के साथ सिक्के का अंकित मूल्य "2" रुपए भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" विषय वस्तु अंकित होगी। सिक्के के केन्द्र में भारतीय रिजर्व बैंक का संप्रतीक अर्थात् खजूर का वृक्ष और चीता होगा और संप्रतीक के नीचे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1935—85" दर्शाया होगा। संप्रतीक की बायीं परिधि में "भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती" उत्कीर्ण लेख हिन्दी में और दायाँ परिधि में "Reserve Bank of India—Golden Jubilee" उत्कीर्ण लेख अंग्रेजी में अंकित होगा।